













# Renvooi

wt/cd	=	mogelijke plaats wasautomaat en condensdroger		=	gevelsteen
cv/ww	=	centrale verwarmingsunit + warmwatervoorziening		=	isolatie
vr	=	ventilatioerooster (+ evt. lengte in m <sup>1</sup> )		=	kalkzandsteen
mvk	=	mechanisch ventilatiekanaal		=	separatiewand
mu	=	mechanische afzuigunit		=	separatiewand zwaar
mbu	=	mechanische balansventilatieunit		=	beton prefab
nvk	=	natuurlijk ventilatiekanaal		=	beton i.h.w. gestort
lt	=	ventiel luchttoevoer			
la	=	ventiel luchtafvoer			
mr	=	meterruimte			
vl	=	vloerluik			
k.in	=	plaats keukeninrichting			
kk	=	mogelijke plaats koelkast			
awt	=	mogelijke plaats vaatwasmachine			
sr	=	standleiding riool			
dw	=	douchepijp warmtewisselaar			
zc	=	zonnectector (plaats zie situatie)			
zb	=	zonneboiler			
tzc	=	terugloopvat zonnecollector			
gw	=	gevelrooster mogelijke wasemkap			
⊙ rm	=	rookmelder			
			vd	=	verdeler
			r	=	verwarmingselement
			hwa	=	hemelwaterafvoer
			mww	=	metselwerkwapening
			psl	=	prefab stalen latei
			sgd	=	stalen geveldrager
			NO	=	noodoverlaat conform opgave constructeur

## SYMBOLENVERKLARING + OPMERKINGEN

	=CAT5E 19mm VAN MK 300+
	=CAI 19mm VAN MK 300+
	=PLAFONDLICHTPUNT
	=BUITENLICHTPUNT 1900+
	=ENKELPOLIGESCHAKELAAR 1050+
	=SERIESCHAKELAAR (2 SCHAKELAARS IN 1 INBOUWDOOS) 1050+
	=WISSELSCHAKELAAR (HOTELSCHAKELAAR) 1050+
	=COMBI-SCHAKELAAR IN BERGINGEN 1050+
	=ENKELE WANDCONTACTDOOS
	=DUBBELE WANDCONTACTDOOS VLAKMONTAGE IN OVALE DOZEN
	=PERLIX WCD TBV ELEKTRISCH KOKEN Ø19mm 70+
	=ENKELE WANDCONTACTDOOS TBV VAATWASSER 600+
	=ENKELE WANDCONTACTDOOS TBV AFZUIGKAP 2000+
	=ENKELE WANDCONTACTDOOS TBV KOELKAST 100+
	=ENKELE WANDCONTACTDOOS TBV WTW 900+
	=WCD DROGER OP APARTE GROEP 16mm 1050+ (aparte groep)
	=WCD WASMACHINE OP APARTE GROEP 16mm 1050+ (aparte groep)
	=WCD COMBI OP APARTE GROEP 16mm 70+ (aparte groep)
	=WCD ELEKTRISCHE RADIATOR 16mm 600+
	=WANDLICHTPUNT 1800+
	=GROEPENKAST
	=BELDRUKKER 1100+
	=INTERCOM BINNENTOESTEL 1500+
	=THERMOSTAAT BEDRAAD WOONKAMER 4x0,8mm 1500+
	=ROOKMELDER 230V MET LITHIUM BATTERIJ
	=INTERCOM BUITENPOST INBOUW 1500+
	=VRIJLOOPDRANGER
	=BEWEGINGSMELDER BATTERIJ GEVOED

Eglo 977475 connect IR wit

	=AANZICHT WCD IN OVALE DOOS
	=AANZICHT SCHAKELAAR

## OPMERKINGEN

TEL BEDRAAD 19mm VAN MK 300+  
CAI BEDRAAD 19mm VAN MK 300+  
THERMOSTAAT 1500+  
WCD VERBLIJFSRUIMTES 300+ IN DE KEUKEN 1200+ OVERIG 1050+  
CENTRAAL AARDPUNT BADKAMER 600+  
ALLE LOZE LEIDINGEN VOORZIEN VAN CONTROLIEDRAAD  
SCHAKELMATERIAAL:JUNG AS500 RAL 9010  
BELDRUKKER 1100+ BIJ BOUWNUMMER 6 t/m 10 (BG), 19 t/m 23 (1e verd.)  
en 32 t/m 36 (2e verd.) DRAADLOOS KLIK AAN KLIK UIT ACDB-8000AC